

Edelstahlmöbel

35 Arbeitsschränke, vorne offen

verschweißte Ausführung, Arbeitsplatte 4-seitig mit Tropfkante, Zwischenboden höhenverstellbar, Höhe: 850 mm, Auf- / Abkantung Standard = 50 mm, Auf- / Abkantung 40 mm ohne Aufpreis, bei Zwischenabmessungen gilt der nächst höhere Preis, ab 2100 mm mit 2 Unterbauten und durchgehender Arbeitsplatte, LÄNGERE Abmessungen auf Anfrage.

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Ausführung ohne Arbeitsplatte Preisfaktor = 0,75

Länge in mm	Artikel	EURO	Artikel	EURO	Artikel	EURO	Artikel	EURO
	Bautiefe 600 mm allseitig abgekantet		Bautiefe 600 mm hinten mit Aufkantung		Bautiefe 700 mm allseitig abgekantet		Bautiefe 700 mm hinten mit Aufkant.	
600	ASO066	540,-	ASO066A	558,-	ASO067	564,-	ASO067A	582,-
700	ASO076	564,-	ASO076A	585,-	ASO077	606,-	ASO077A	627,-
800	ASO086	590,-	ASO086A	614,-	ASO087	633,-	ASO087A	657,-
900	ASO096	633,-	ASO096A	660,-	ASO097	656,-	ASO097A	683,-
1000	ASO106	656,-	ASO106A	686,-	ASO107	680,-	ASO107A	710,-
1100	ASO116	680,-	ASO116A	713,-	ASO117	704,-	ASO117A	737,-
1200	ASO126	704,-	ASO126A	740,-	ASO127	728,-	ASO127A	764,-
1300	ASO136	728,-	ASO136A	767,-	ASO137	762,-	ASO137A	801,-
1400	ASO146	762,-	ASO146A	806,-	ASO147	797,-	ASO147A	839,-
1500	ASO156	797,-	ASO156A	842,-	ASO157	831,-	ASO157A	876,-
1600	ASO166	836,-	ASO166A	884,-	ASO167	866,-	ASO167A	914,-
1700	ASO176	866,-	ASO176A	921,-	ASO177	897,-	ASO177A	948,-
1800	ASO186	892,-	ASO186A	956,-	ASO187	932,-	ASO187A	986,-
1900	ASO196	932,-	ASO196A	989,-	ASO197	966,-	ASO197A	1.021,-
2000	ASO206	966,-	ASO206A	1.026,-	ASO207	1.001,-	ASO207A	1.061,-
2100	ASO216	993,-	ASO216A	1.056,-	ASO217	1.038,-	ASO217A	1.101,-
2200	ASO226	1.038,-	ASO226A	1.104,-	ASO227	1.072,-	ASO227A	1.138,-

Aufpreis bei abweichender Bauhöhe = 65,- € (nur für Stellfüße)


36 Arbeitsschränke mit Schiebetüren

verschweißte Ausführung, Arbeitsplatte 4-seitig mit Tropfkante, doppelwandige Schiebetüren mit angekanteter Griffleiste, Zwischenboden höhenverstellbar, Höhe: 850 mm, Auf- / Abkantung Standard = 50 mm, Auf- / Abkantung 40 mm ohne Aufpreis, bei Zwischenabmessungen gilt der nächst höhere Preis, ab 2100 mm mit 2 Unterbauten und durchgehender Arbeitsplatte, LÄNGERE Abmessungen auf Anfrage, Sonderanfertigungen auf Anfrage


Ausführung ohne Arbeitsplatte Preisfaktor = 0,8

1000	AS106	847,-	AS106A	877,-	AS107	879,-	AS107A	909,-
1100	AS116	879,-	AS116A	912,-	AS117	911,-	AS117A	944,-
1200	AS126	897,-	AS126A	933,-	AS127	919,-	AS127A	955,-
1300	AS136	912,-	AS136A	951,-	AS137	929,-	AS137A	968,-
1400	AS146	936,-	AS146A	978,-	AS147	942,-	AS147A	984,-
1500	AS156	969,-	AS156A	1.015,-	AS157	1.001,-	AS157A	1.046,-
1600	AS166	1.001,-	AS166A	1.049,-	AS167	1.043,-	AS167A	1.091,-
1700	AS176	1.043,-	AS176A	1.094,-	AS177	1.085,-	AS177A	1.136,-
1800	AS186	1.085,-	AS186A	1.139,-	AS187	1.109,-	AS187A	1.163,-
1900	AS196	1.109,-	AS196A	1.166,-	AS197	1.138,-	AS197A	1.195,-
2000	AS206	1.138,-	AS206A	1.198,-	AS207	1.167,-	AS207A	1.227,-
2100	AS216	1.170,-	AS216A	1.233,-	AS217	1.220,-	AS217A	1.283,-
2200	AS226	1.228,-	AS226A	1.294,-	AS227	1.252,-	AS227A	1.318,-


Aufpreis bei abweichender Bauhöhe = 65,- € (nur für Stellfüße)



Beispiel: Arbeitsschrank offen, 1600x700x850mm



Beispiel: Arbeitsschrank mit Schiebetüren, 1600x700x850mm



Beispiel: Arbeitsschrank mit Flügeltüren, 800x700x850mm



Edelstahlmöbel

37 Durchreiheschränke mit beidseitigen Schiebetüren

verschweißte Ausführung, Arbeitsplatte 4-seitig mit Tropfkante, doppelwandige Schiebetüren mit angekanteter Griffleiste, Zwischenboden höhenverstellbar, Höhe: 850 mm, Auf- / Abkantung Standard = 50 mm, Auf- / Abkantung 40 mm ohne Aufpreis, bei Zwischenabmessungen gilt der nächst höhere Preis, ab 2100 mm mit 2 Unterbauten und durchgehender Arbeitsplatte, LÄNGERE Abmessungen auf Anfrage, Sonderanfertigungen auf Anfrage
Ausführung ohne Arbeitsplatte Preisfaktor = 0,9

Länge mm	Artikel	EURO	Artikel	EURO
	Bautiefe 600 mm		Bautiefe 700 mm	
1000	AS2106	1.077,-	AS2107	1.114,-
1100	AS2116	1.118,-	AS2117	1.152,-
1200	AS2126	1.159,-	AS2127	1.194,-
1300	AS2136	1.181,-	AS2137	1.220,-
1400	AS2146	1.215,-	AS2147	1.252,-
1500	AS2156	1.249,-	AS2157	1.281,-
1600	AS2166	1.292,-	AS2167	1.363,-
1700	AS2176	1.336,-	AS2177	1.387,-
1800	AS2186	1.374,-	AS2187	1.414,-
1900	AS2196	1.417,-	AS2197	1.456,-
2000	AS2206	1.493,-	AS2207	1.718,-


Aufpreis bei abweichender Bauhöhe = 65,- € (nur für Stellfüße)

38 Arbeitsschränke mit Schiebetüren und Schubladenblock

verschweißte Ausführung, Arbeitsplatte 4-seitig mit Tropfkante, Schubladenblock 3 x GN 1/1-150, wahlweise links oder rechts, doppelwandige Schiebetüren mit angekanteter Griffleiste, Zwischenboden höhenverstellbar, Höhe: 850 mm, Auf- / Abkantung Standard = 50 mm, Auf- / Abkantung 40 mm ohne Aufpreis, bei Zwischenabmessungen gilt der nächst höhere Preis, ab 2100 mm mit 2 Unterbauten und durchgehender Arbeitsplatte, LÄNGERE Abmessungen auf Anfrage, Sonderanfertigungen auf Anfrage
Ausführung ohne Arbeitsplatte Preisfaktor = 0,9

Länge in mm	Artikel	EURO	Artikel	EURO	Artikel	EURO	Artikel	EURO
	Bautiefe 600 mm allseitig abgekantet		Bautiefe 600 mm hinten mit Aufkantung		Bautiefe 700 mm allseitig abgekantet		Bautiefe 700 mm hinten mit Aufkant.	
1200	ASB126	1.564,-	ASB126A	1.596,-	ASB127	1.620,-	ASB127A	1.656,-
1300	ASB136	1.620,-	ASB136A	1.659,-	ASB137	1.646,-	ASB137A	1.685,-
1400	ASB146	1.646,-	ASB146A	1.488,-	ASB147	1.668,-	ASB147A	1.710,-
1500	ASB156	1.668,-	ASB156A	1.713,-	ASB157	1.684,-	ASB157A	1.729,-
1600	ASB166	1.684,-	ASB166A	1.732,-	ASB167	1.697,-	ASB167A	1.745,-
1700	ASB176	1.699,-	ASB176A	1.750,-	ASB177	1.723,-	ASB177A	1.774,-
1800	ASB186	1.723,-	ASB186A	1.777,-	ASB187	1.747,-	ASB187A	1.801,-
1900	ASB196	1.774,-	ASB196A	1.831,-	ASB197	1.774,-	ASB197A	1.831,-
2000	ASB206	1.800,-	ASB206A	1.860,-	ASB207	1.808,-	ASB207A	1.868,-
2100	ASB216	1.848,-	ASB216A	1.911,-	ASB217	1.842,-	ASB217A	1.905,-
2200	ASB226	1.874,-	ASB226A	1.940,-	ASB227	1.903,-	ASB227A	1.969,-
2300	ASB236	1.912,-	ASB236A	1.981,-	ASB237	1.956,-	ASB237A	2.025,-
2400	ASB246	1.948,-	ASB246A	2.020,-	ASB247	2.009,-	ASB247A	2.081,-

Aufpreis bei abweichender Bauhöhe = 65,- € (nur für Stellfüße)



Edelstahlmöbel

39 Geschirrschränke mit Schiebetüren

verschweißte Ausführung, mit 4 Schiebetüren, doppelwandige Schiebetüren mit angekanteter Griffleiste, 2 Schrankräume durch Mittelboden getrennt, pro Schrankraum 1 Zwischenboden höhenverstellbar, Höhe: 2000 mm

Länge mm	Artikel	EURO	Artikel	EURO
	Bautiefe 600 mm		Bautiefe 700 mm	
1000	GS106	2.269,-	GS107	2.348,-
1100	GS116	2.361,-	GS117	2.451,-
1200	GS126	2.454,-	GS127	2.531,-
1300	GS136	2.549,-	GS137	2.623,-
1400	GS146	2.639,-	GS147	2.716,-
1500	GS156	2.732,-	GS157	2.811,-
1600	GS166	2.872,-	GS167	2.946,-
1700	GS176	3.010,-	GS177	3.086,-
1800	GS186	3.147,-	GS187	3.224,-
1900	GS196	3.336,-	GS197	3.382,-
2000	GS206	3.425,-	GS207	3.499,-

Aufpreis bei abweichender Bauhöhe = 65,- € (nur für Stellfüße)

40 Umluft-Wärmeschränke mit Schiebetüren


NEU: Unterbau allseitig doppelwandig und isoliert!

verschweißte Ausführung, Arbeitsplatte 4-seitig mit Tropfkante, doppelwandige Schiebetüren mit angekanteter Griffleiste, gelochter Zwischenboden höhenverstellbar, Installationsfach rechts angeordnet, Heizung thermostatisch regelbar von 30 – 85 °C, Füße mit Metallgewinde, Tischplatte aus 2,0 mm Edelstahl, Leistung 2,1 kW / 230 V, Höhe: 850 mm,

Auf- / Abkantung Standard = 50 mm, Auf- / Abkantung 40 mm ohne Aufpreis, bei Zwischenabmessungen gilt der nächst höhere Preis Ausführung ohne Arbeitsplatte Preisfaktor = 0,9

Länge in mm	Artikel	EURO	Artikel	EURO	Artikel	EURO	Artikel	EURO
	Bautiefe 600 mm allseitig abgekantet		Bautiefe 600 mm hinten mit Aufkantung		Bautiefe 700 mm allseitig abgekantet		Bautiefe 700 mm hinten mit Aufkant.	
1000	WS106	1.779,-	WS106A	1.809,-	WS107	1.832,-	WS107A	1.862,-
1100	WS116	1.834,-	WS116A	1.867,-	WS117	1.887,-	WS117A	1.920,-
1200	WS126	1.890,-	WS126A	1.926,-	WS127	1.940,-	WS127A	1.976,-
1300	WS136	1.961,-	WS136A	2.000,-	WS137	2.014,-	WS137A	2.053,-
1400	WS146	2.038,-	WS146A	2.080,-	WS147	2.094,-	WS147A	2.136,-
1500	WS156	2.118,-	WS156A	2.163,-	WS157	2.171,-	WS157A	2.216,-
1600	WS166	2.192,-	WS166A	2.240,-	WS167	2.247,-	WS167A	2.295,-
1700	WS176	2.276,-	WS176A	2.327,-	WS177	2.332,-	WS177A	2.383,-
1800	WS186	2.361,-	WS186A	2.415,-	WS187	2.417,-	WS187A	2.471,-
1900	WS196	2.446,-	WS196A	2.503,-	WS197	2.501,-	WS197A	2.558,-
2000	WS206	2.531,-	WS206A	2.591,-	WS207	2.607,-	WS207A	2.667,-

Aufpreis bei abweichender Bauhöhe = 65,- € (nur für Stellfüße)



Beispiel: Umluft-Wärmeschrank mit Schiebetüren, 1600x700x850mm



Edelstahlmöbel

41 Umluft-Wärmeschränke mit beidseitigen Schiebetüren (Durchreicheschrank)

NEU: Unterbau allseitig doppelwandig und isoliert!

verschweißte Ausführung, Arbeitsplatte 4-seitig mit Tropfkante, doppelwandige Schiebetüren mit angekanteter Griffleiste, gelochter Zwischenboden höhenverstellbar, Installationsfach rechts angeordnet, Heizung thermostatisch regelbar von 30 - 85 °C, Füße mit Metallgewinde, Tischplatte aus 2,0 mm Edelstahl, Leistung 2,1 kW / 230 V, Höhe: 850 mm,

Auf- / Abkantung Standard = 50 mm, Auf- / Abkantung 40 mm ohne Aufpreis, bei Zwischenabmessungen gilt der nächst höhere Preis
Ausführung ohne Arbeitsplatte Preisfaktor = 0,92

Länge mm	Artikel	EURO	Artikel	EURO
	Bautiefe 600 mm		Bautiefe 700 mm	
1000	WS2106	2.044,-	WS2107	2.091,-
1100	WS2116	2.108,-	WS2117	2.155,-
1200	WS2126	2.168,-	WS2127	2.237,-
1300	WS2136	2.252,-	WS2137	2.300,-
1400	WS2146	2.338,-	WS2147	2.388,-
1500	WS2156	2.424,-	WS2157	2.475,-
1600	WS2166	2.507,-	WS2167	2.562,-
1700	WS2176	2.603,-	WS2177	2.654,-
1800	WS2186	2.695,-	WS2187	2.748,-
1900	WS2196	2.789,-	WS2197	2.882,-
2000	WS2206	2.883,-	WS2207	3.018,-

Aufpreis bei abweichender Bauhöhe = 65,- € (nur für Stellfüße)

42 Wärmebrücken

komplett in Edelstahl, mit Keramik-Heizkörpern, Bautiefe = 400 mm, Bauhöhe = 500 mm, Anschluß 230 V, incl. Befestigungswinkel zur Montage auf Tischplatten

Länge mm	Artikel	Anzahl Heizkörper	Leistung	EURO
800	WB08	2	0,8 kW	746,-
900	WB09	2	0,8 kW	776,-
1000	WB10	3	1,2 kW	823,-
1100	WB11	3	1,2 kW	871,-
1200	WB12	3	1,2 kW	905,-
1300	WB13	3	1,2 kW	940,-
1400	WB14	3	1,2 kW	982,-
1500	WB15	4	1,6 kW	1.024,-
1600	WB16	4	1,6 kW	1.051,-
1700	WB17	4	1,6 kW	1.077,-
1800	WB18	4	1,6 kW	1.146,-
1900	WB19	5	2,0 kW	1.215,-
2000	WB20	5	2,0 kW	1.284,-

